

檔 號：

保存年限：

行政院環境保護署 函

地址：10042 臺北市中正區中華路1段83號

聯絡人：林采蓉

電話：(03)491-5818 #2117

傳真：(03)491-0419

電子郵件：tjlin@epa.gov.tw

受文者：中華民國全國商業總會

發文日期：中華民國107年5月9日

發文字號：環署授檢字第1070002863B號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：「水中毒殺芬檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法（NIEA W654.50A）」
廢止預告影本(1070002863B-0-0.pdf)


主旨：檢送「水中毒殺芬檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法（NIEA W654.50A）」廢止預告影本，請查照。

說明：

- 一、本案係依行政程序法規定踐行法規草案預告程序，以廣泛周知各界對於草案內容惠予提供本署相關意見或修正建議。
- 二、旨揭原公告及廢止總說明請逕至本署環境檢驗所全球資訊網之「檢測方法查詢」自行下載參閱，網址：http://www.niea.gov.tw/niea/epa_www.asp。


正本：立法委員邱泰源國會辦公室、立法委員陳宜民國會辦公室、立法委員王育敏國會辦公室、立法委員吳玉琴國會辦公室、立法委員吳焜裕國會辦公室、立法委員林靜儀國會辦公室、立法委員徐志榮國會辦公室、立法委員許淑華國會辦公室、立法委員陳瑩國會辦公室、立法委員陳其邁國會辦公室、立法委員陳曼麗國會辦公室、立法委員黃秀芳國會辦公室、立法委員楊曜國會辦公室、立法委員趙天麟國會辦公室、立法委員蔣萬安國會辦公室、直轄市環保機關、縣(市)環保機關、相關機關、團體、外國商會在台組織、中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、全國政府機關電子公布欄

副本：立法院社會福利及衛生環境委員會、本署法規委員會（均含附件）



行政院環境保護署 公告

發文日期：中華民國107年5月9日
發文字號：環署授檢字第1070002863號



主旨：預告廢止「水中毒殺芬檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法（NIEA W654.50A）」。

依據：行政程序法第151條第2項準用第154條第1項。

公告事項：

- 一、廢止機關：行政院環境保護署。
- 二、廢止依據：水污染防治法第68條。
- 三、廢止理由：旨揭公告另有「水中毒殺芬檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法（NIEA W653.51A）」適用，爰辦理廢止預告。
- 四、原公告及廢止總說明如附件。本案另詳載於本署環境檢驗所網站(http://www.niea.gov.tw/niea/epa_www.asp)「環境檢測方法草案預告」網頁及公共政策網路參與平台之眾開講(<https://join.gov.tw/policies/>)。
- 五、對於本草案內容有任何意見或修正建議者，請於本預告刊登公報之次日起60日內陳述意見或洽詢：
 - (一) 承辦單位：行政院環境保護署環境檢驗所
 - (二) 地址：桃園市中壢區民族路3段260號
 - (三) 電話：(03) 4915818 分機 2117
 - (四) 傳真號碼：(03) 4910419
 - (五) 電子郵件：tjlin@epa.gov.tw

署長 李應元